


MANUAL DE ESTOCAGEM



Este manual tem como finalidade orientar sobre a estocagem para garantir a integridade de nossos produtos.


Instruções Importantes

Para garantir perfeita acomodação das peças:

Piso - Nivelado e protegido com madeira (Fig. 1) - altura mínima de 10cm do chão (Fig. 2);


Paletes - Deve ser, no mínimo, 2cm de cada lado maior que as peças (Fig. 3);

Colaborador - Em hipótese alguma subir sobre as pilhas de produtos (Fig. 4).





Classificamos dois tipos de estocagem para nossos produtos:

- **Estocagem Vertical** (Tipo 1): Produtos acomodados sobre piso protegido ou sobre paletes (Fig. 5 e 6).



Obs: A quantidade "x" varia de acordo com o produto. Respeite a quantidade máxima descrita nas informações de *limite* em "Nossos Produtos". A fim de proteger a embalagem de humidade, acondicione o estoque a pelo menos a 10 cm do chão ou em paletes.

- *Estocagem Linear (Tipo 2)*: Produtos acomodados sobre piso protegido ou sobre paletes. Os produtos deverão ser encostados verticalmente na parede com ângulo de 10° (Fig. 7 e 8).



Obs: A quantidade “x” varia de acordo com o produto e “k” é o empilhamento máximo permitido. Respeite a quantidade máxima descrita nas informações de *limite* em “Nossos Produtos”. O excesso de peso pode danificar os produtos, respeite a sobreposição (camadas) indicada para cada produto.



NOSSOS PRODUTOS

JANELA DE CORRER

Permite estocagem “Tipo 1” e “Tipo 2”

Tipo 1	
X	20pç



Tipo 2	
Y	25pç
K	2



PORTA DE GIRO

Permite estocagem apenas “Tipo 2”

Tipo 2	
Y	50pç
K	1





Intercale as portas de maneira que garanta a integridade do cilindro de fechadura e acessórios para abertura de janela e basculante.



PORTA BALCÃO COMPLETA

Permite estocagem apenas "Tipo 2"

Tipo 2	
Y	20pç
K	1




Não pode haver sobreposição na estocagem.

REQUADRO DE PORTA BALCÃO


Permite estocagem "Tipo 1" e "Tipo 2"

Tipo 1	
X	40pç

Tipo 2	
Y	40pç
K	1




Não pode haver sobreposição na estocagem.




FOLHA DE PORTA BALCÃO

Permite estocagem apenas "Tipo 2"

Tipo 2	
Y	50pç
K	1




Não pode haver sobreposição na estocagem.



MAXIM-AR E BASCULANTE

Permite estocagem apenas "Tipo 1"

Tipo 1	
X	25pç




JANELA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA

Permite estocagem apenas "tipo 2"

Tipo 2	
Y	20pç
K	1




Não pode haver sobreposição na estocagem.



GRELHAS DE VENTILAÇÃO PERMANENTE E PORTINHOLAS


Permite estocagem apenas "tipo 1"

Tipo 1	
X	25pç



FEIXE DE PERFIS (Alisares e requadros desmontados)

Tipo 1	
X	1 mt



ITENS ESPECIAIS FORA DO EXPOSTO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA .

logistica@atlantica.com.br

www.atlantica.com.br



atlântica
PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO